




Дом здравља "Смедерево" Смедерево

ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ППС

Датум	Деловодни број	Израдио :	Усвојио:	Одобрио:
27.04.2018.	8/2-22	Тим за самооцењивање у области поливалентне патронаже  Бранкица Рајшић, главна сестра Службе за поливалентну патронажу	Комисија за процедуре  Др мед. Дубравка Швоња спец. опште медицине	ВД директора Дома здравља "Смедерево" Смедерево  Др стом. Светлана Микић – Јовановић, спец. ортопедије вилице

Република Србија Град Смедерево Дом здравља „Смедерево”	ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ППС	Број:	П.0822
		Датум: 27.04.2018.год.	
		Страна:2/3	

1. ЦИЉ

Овом процедуром се утврђује редослед и садржај поступака приликом употребе маске, стерилних рукавица, кецеље и каљача у служби за поливалентну патронажу Дома здравља „СМЕДЕРЕВО”.

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена запосленима у служби за ППС Дома здравља Смедерево.

ДЕФИНИЦИЈА

Ношењем личне заштитне опреме штити се особље и пацијенти.

3. ПОСТУПАК

Употреба маски - Заштитна маска се носи из два разлога да би се заштитио пацијент од микроорганизама из уста и носа особља и да би се заштитило особље од могућег инфективног агенса. Маска мора да покрива нос и уста, мења се на свако ношење или чим овлажи. Не сме се користити у џепу или око врата. Једном коришћена маска не сме се поново користити. После стављања и пре скидања маске обавезно је прање руку.

4. УПОТРЕБА СТЕРИЛНИХ РУКАВИЦА

Употреба стерилних рукавица користе се применом обраде пупчане ране. После употребе рукавице се бацају заједно са употребљеном газом у кесу за инфективни отпад. Једном коришћене рукавице се не смеју поново користити.

5. УПОТРЕБА ЗАШТИТНЕ КЕЦЕЉЕ

Оне се користе приликом купања новорођенчета.

Република Србија Град Смедерево Дом здравља "Смедерево"	ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ППС	Број:	П.0822
		Датум: 27.04.2018.год.	
		Страна:3/3	

6. УПОТРЕБА КАЉАЧА

Заштитне каљаце су намењене за једнократну употребу у просторијама које се хигијенски контролишу. Могу бити у зеленој, белој, плавој, пинк или оранж боји, универзалне величине. Једноставно се примењују навлачењем при уласку у сваку кућну посету. Једном употребљене каљаче се бацају у комунални отпад.

7. ОДГОВОРНОСТ

За спровођење процедуре одговорне су све патронажне сестре.

За контролу процедуре одговорна је главна сестра, као и Комисија за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција.

8. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

- Стручно-методолошко упуство
- Правилник за превенцију кућних инфекција
- Програм за превенцију кућних инфекција
- План рада Комисије за превенцију кућних инфекција